



BESTEK NR. FORCMS-NET-085

OPEN OFFERTEAANVRAAG

ARTIKELN VOOR MILIEUBEWUST ONDERHOUD, HYGIËNE EN VEILIGHEID

TECHNISCHE BESCHRIJVING

Verpakking:

De regel is om zo weinig mogelijk gebruik te maken van verpakkingsmateriaal.

Hervulbare verpakkingen zijn te verkiezen om verpakkingsafval te vermijden.

Minder milieubelastend zijn, grondstoffen die hernieuwbaar, gerecycleerd, recycleerbaar, biologisch makkelijk afbreekbaar, duurzaam zijn of bij de productie minder schadelijk voor het milieu.

Aanbevolen verpakkingsmaterialen in dalende orde van voorkeur:

- Karton (100% gerecycleerde vezels);
- Bioplastics (composteerbare materialen op basis van maïs, polylactic acid (PLA),...);
- Polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) of polyethyleentereftalaat (PET);
- Oceanoplastics;
- Verpakkingen in polyvinylchloride (PVC) worden geweerd.

Corrosieve, irriterende, ontvlambare of schadelijke producten zijn bovendien voorzien van een veiligheidsdop.

Het etiket moet, vanaf 01/06/2015, overeenkomstig de *verordening (EG) nr. 1272/2008* worden opgesteld. Dit is de zogenaamde "CLP-verordening" (Classification, Labelling and Packaging). De CLP-verordening zal stapsgewijze de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen en de Richtlijn Gevaarlijke Preparaten vervangen: met ingang van 01/06/2015 worden beide richtlijnen opgeheven. Tot 01/10/2010 worden stoffen ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen. Van 01/12/2010 tot en met 01/06/2015 worden stoffen zowel overeenkomstig de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen als overeenkomstig de CLP-verordening ingedeeld; zij worden overeenkomstig de CLP-verordening geëtiketteerd en verpakt. Tot 01/06/2015 worden mengsels ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig de Richtlijn Gevaarlijke Preparaten.

Kwaliteit:

Alle artikelen moeten minstens beantwoorden aan de geldende nationale en Europese verplichtingen en aan volgende bijzondere voorschriften:

- Wasproducten dienen fosfaatvrij te zijn;
- De primaire biologische afbreekbaarheid moet conform zijn met de OECD-test volgens Europese richtlijn 648/2004;
- Lineaire alkylarylsulfonaten (LAS) zijn, wegens hun allergene werking, in geen enkel handreinigingsmiddel toegelaten. Ze mogen in alle andere wasproducten slechts beperkt aanwezig zijn wegens hun lage totale biodegradatie.

Ongeacht de gestelde eisen van de normen hernomen in het huidige bestek (welke overwegend blijven), hebben alle afmetingen en gewichten een tolerantie van 20% (tenzij anders vermeld (bv. min. en max.)). Volumes hebben geen tolerantie.

Het is niet toegestaan om voor 2 of meerdere posten hetzelfde artikel aan te bieden tenzij er in de beschrijving "idem post x" geschreven staat.

Ecologisch karakter:

Van elk ecologisch artikel (voorafgegaan door "☑") hieronder beschreven, moet de inschrijver het bewijs kunnen leveren dat het voorgestelde artikel weldegelijk beantwoordt of voldoet aan de eisen gesteld in de "gids voor duurzame aankopen" of van één van de hieronder opgenomen labels. Dit bewijs kan geleverd worden door:

1. hetzij een certificaat uitgaande van een bij wet van 20 juli 1990 geaccrediteerde instelling of een gelijkwaardige instelling geaccrediteerd in de Europese Unie, en die de overeenstemming met het label waarnaar wordt verwezen bevestigt;
2. hetzij elk ander passend middel dat tot voldoening van de aanbestedende overheid aantoont dat het voorgestelde artikel op gelijkwaardige wijze voldoet aan de eisen van het label.

De inschrijver is gehouden om op een heldere en overzichtelijke manier, desnoods punt voor punt, de correlatie aan te tonen tussen de eisen van het label waarnaar wordt verwezen en het passend middel (bv. wanneer de inschrijver een certificaat van conformiteit aan een andere norm of label dan degene waarnaar wordt verwezen bij zijn offerte voegt).



EU ecolabel



Nordic Swan



NF
Environnement



Der blaue engel



Österreichische
Umweltzeichen



FSC
Forest Stewardship Council



PEFC
Program for Endorsement of Forest
Certification

Categorieën:

- A. AFVALBEHEER
- B. REINIGING
 - I. Textiel
 - II. Hygiëne
 - III. Schoonmaakmateriaal
 - IV. HACCP
 - V. Interieur
 - VI. Sanitair
 - VII. Vaatwasproducten
 - VIII. Wasproducten
- C. PBM's
- D. SEIZOENSPRODUCTEN
- E. DIVERSEN

Naast deze 5 categorieën is er nog 1 verplicht artikel opgenomen in deze opdracht, nl. een EHBO koffer voor minstens 10 personen. De beschrijving hiervan staat onderaan dit document.

Volgens het Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, art. 5, is het de werkgever, op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en het comité, die de inhoud bepaalt van de EHBO-koffer.

Gezien er op de markt wel enkele standaard EHBO-koffers voorhanden zijn en het feit dat een EHBO-koffer binnen het toepassingsgebied valt van deze opdracht (categorie C. PBM's), verplicht de aanbestedende overheid aan de inschrijvers om een EHBO koffer aan te bieden zodat de mogelijkheid ontstaat om een zo groot mogelijk gamma toe te voegen aan de shopping lijst van deze opdracht.

A. AFVALBEHEER

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	VUILNISBLIK IN METAAL	Stevig vuilnisblik in metaal voorzien van een handvat of steel. Afmetingen buiten handvat of steel: $\pm 22\text{cm} \times \pm 28\text{cm}$	Stuk	50
2.	VUILNISBLIK IN PLASTIEK MET BORSTEL	Stevig vuilnisblik in plastic voorzien van een handvat of steel. De borstel moet gehecht kunnen worden op het vuilnisblik. Afmetingen buiten handvat of steel: $\pm 20\text{cm} \times \pm 28\text{cm}$	Stuk	75
3.	HANDVEGER	De handveger is van hout en de borstel bestaat uit varkenshaar	Stuk	150
4.	VUILBAK 9L	Plastieken vuilnisbak met deksel type "swing". Inhoud: min. 9 liter	Stuk	75
5.	VUILBAK 25L	Plastieken vuilnisbak met deksel type "swing". Inhoud: min. 25 liter	Stuk	75
6.	VUILBAK 50L	Plastieken vuilnisbak met deksel type "swing". Inhoud: min. 50 liter	Stuk	500
7.	VUILBAK 80L	Plastieken vuilnisbak met deksel type "swing". Inhoud: min. 80 liter	Stuk	75
8.	MINI-CONTAINER 240L	Plastieken vuilnisbak met 2 wielen en openklapbaar deksel. Inhoud: min. 240 liter	Stuk	75
9.	VUILNISZAK VOOR VUILBAK 9L	Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 4 voorgestelde vuilbak 9L. HD min. 10μ , conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.	1 Rol max. 50 zakken	600
10.	VUILNISZAK VOOR VUILBAK 25L	Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 5 voorgestelde vuilbak 25L. HD min. 20μ , conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.	1 Rol max. 50 zakken	20.000
11.	VUILNISZAK VOOR VUILBAK 50L	Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 6 voorgestelde vuilbak 50L. HD min. 20μ , conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.	1 Rol max. 50 zakken	1.000
12.	VUILNISZAK VOOR VUILBAK 80L	Vuilniszak passend in (en over de rand) voor de zoals in post 7 voorgestelde vuilbak 80L. HD min. 20μ , conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.	1 Rol max. 50 zakken	6.000
13.	VUILNISZAK 70X110	Vuilniszak met afmeting 70x110, HD min. 15μ of LD min. 30μ , kleur grijs of zwart, conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.	1 Rol max. 50 zakken	15.000
14.	VUILNISZAK 90X110	Vuilniszak met afmeting 90x110, HD min. 30μ of LD min. 60μ , kleur grijs of zwart, conform de norm NBN EN 13592 laatste uitgave.	1 Rol max. 50 zakken	10.000
15.	VUILNISZAK STAD BRUSSEL – GEEL – 30L	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde gele vuilniszak van 30 liter.	1 rol van 18 zakken.	100
16.	VUILNISZAK STAD BRUSSEL – WIT – 80L	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde witte vuilniszak van 80 liter.	1 rol van 14 zakken.	400
17.	VUILNISZAK STAD BRUSSEL – BLAUW – 100L	De door het Brussels Hoofdstedelijk gewest goedgekeurde blauwe vuilniszak van 100 liter.	1 rol van 9 zakken.	150

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

I. Textiel				
18.	SPONS – SYNTHETISCH – GROOT	<p>a) De spons moet zowel in droge als in natte toestand aan een sterke trekkracht van de vingers kunnen weerstaan.</p> <p>b) Na in water gedompeld en uitgelekt te zijn moet elke spons nog een volume water behouden dat minstens gelijk is aan 10 maal zijn gewicht in droge toestand.</p> <p>c) Na gespoeld te zijn in klaar water en vervolgens gedroogd aan de lucht, mag het oorspronkelijk gewicht van de spons niet wezenlijk veranderen.</p> <p>d) Geschikt voor het werken met alle soorten schoonmaakproducten</p> <p>Afmetingen: $\pm 16\text{cm} \times \pm 11\text{cm} \times \pm 6\text{cm}$</p>	Stuk	40
19.	SCHUURSPONS – KLEIN	<p>De spons is voorzien van een schuurdoekje (krasvrij reinigen).</p> <p>De sponskant is gemaakt van viscose/cellulose (natuurlijke vezels) en is daardoor zeer absorberend.</p> <p>Afmetingen: $\pm 9\text{cm} \times \pm 6\text{cm} \times \pm 3\text{cm}$</p>	Stuk	10.000
20.	SCHUURSPONS – GROOT	<p>De spons is voorzien van een schuurdoekje (krasvrij reinigen).</p> <p>De sponskant is gemaakt van viscose/cellulose (natuurlijke vezels) en is daardoor zeer absorberend.</p> <p>Afmetingen: $\pm 13\text{cm} \times \pm 8\text{cm} \times \pm 1.5\text{cm}$</p>	Stuk	5.500
21.	SPONS – STAALWOL	<p>Spons in staalwol (roestvrij staal).</p> <p>Gewicht: $\pm 60\text{g}$</p>	Stuk	150
22.	DWEIL KATOEN	<p>Dweil in min. 80% katoen.</p> <p>Gewicht: min. $400\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>Afmetingen: $\pm 60\text{cm} \times \pm 70\text{cm}$</p>	Stuk	5.000
23.	DWEIL SYNTHETISCH	<p>Dweil in viscose/polypropyleen.</p> <p>Gewicht: min. $200\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>Afmetingen: $\pm 60\text{cm} \times \pm 70\text{cm}$</p>	Stuk	2.500
24.	DWEIL MICROVEZEL	<p>Dweil in min. 70% polyester en min. 20% polyamide (nylon) en voorzien van een afgezoomde rand.</p> <p>Gewicht: min. $200\text{g}/\text{m}^2$</p> <p>Afmetingen: $\pm 55\text{cm} \times \pm 65\text{cm}$</p>	Stuk	4.800
25.	KEUKENHANDDOEK	<p>Keukenhanddoek in katoen/ongebleekt vlas.</p>	Stuk	10.000

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Gewicht: min. 200g/m ² Afmetingen: ± 65cm x ± 65cm		
26.	VAATDOEK	Vaatdoek in polyester/katoen of in 100% katoen. Gewicht: min. 250g/m ² Afmetingen: ± 35cm x ± 40cm	Stuk	5.500
27.	VAATDOEK MICROVEZEL	Vaatdoek in min. 70% polyester en min. 20% polyamide (nylon) en voorzien van een afgezoomde rand. Gewicht: min. 200 g/m ² Afmetingen: ± 40cm x ± 40cm	Stuk	3.500
28.	STOFDOEK	Stofdoek in polyester/katoen of in 100% katoen. Gewicht: min. 125g/m ² Afmetingen: ± 40cm x ± 45cm	Stuk	450
29.	ZEEMVEL – NATUURLIJK - KLEIN	De zeemvellen moeten van eerste keus zijn, een egale gele kleur vertonen en een homogene textuur hebben. Ze moeten soepel zijn, zacht en glad aanvoelen en vrij zijn van natuurlijke vetten. Ze mogen geen enkel gebrek vertonen dat schadelijk is voor hun gebruik: nl. dunne plekken (zichtbaar bij doorvallen van licht), hoornachtige of doorschijnende plekken, messneden, gaten of kloven, enz... De zeemvellen moeten het water goed opsorpen, weer afgeven zonder te verharden en streeploos reinigen mogelijk maken. De zeemvellen moeten uit 1 stuk zijn. Afmetingen: ± 35cm x ± 50cm	Stuk	30
30.	ZEEMVEL – NATUURLIJK - GROOT	De zeemvellen moeten van eerste keus zijn, een egale gele kleur vertonen en een homogene textuur hebben. Ze moeten soepel zijn, zacht en glad aanvoelen en vrij zijn van natuurlijke vetten. Ze mogen geen enkel gebrek vertonen dat schadelijk is voor hun gebruik: n.l. dunne plekken (zichtbaar bij doorvallen van licht), hoornachtige of doorschijnende plekken, messneden, gaten of kloven, enz... De zeemvellen moeten het water goed opsorpen, weer afgeven zonder te verharden en streeploos reinigen mogelijk maken. De zeemvellen moeten uit 1 stuk zijn. Afmetingen: ± 40cm x ± 60cm	Stuk	30
31.	ZEEMVEL – SYNTHETISCH - KLEIN	De zeemvellen moeten het water goed opsorpen, weer afgeven en streeploos reinigen mogelijk maken. Afmetingen: ± 40cm x ± 45cm	Stuk	100

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
32.	ZEEMVEL – SYNTHETISCH - GROOT	De zeemvellen moeten het water goed opslorpen, weer afgeven en streeploos reinigen mogelijk maken. Afmetingen: $\pm 50\text{cm} \times \pm 70\text{cm}$	Stuk	75
33.	ZEEMVEL – SYNTHETISCH - DOORPRIKT	De zeemvellen moeten doorprikt zijn en het water goed opslorpen, weer afgeven en streeploos reinigen mogelijk maken. Afmetingen: $\pm 35\text{cm} \times \pm 40\text{cm}$	Stuk	200

II. Hygiëne				
34.	TOILETZEEP - STUK	De toiletzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen. Gewicht: min. 100g	Stuk	19.000
35.	VLOEIBARE HANDZEEP IN DISPENSER – MET HANDPOMPJE	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen. De verdeler is van het type “dispenser” en is navulbaar. Volume: min. 0,5l – max 1,0l	Stuk	6.500
36.	VLOEIBARE HANDZEEP – NAVULLING VOOR DISPENSER	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen. De navullingen zijn geschikt voor de in post 35 voorgestelde verdeler. Volume: min. 0,5l – max 1,0l	Stuk	500
37.	VLOEIBARE HANDZEEP – TYPE “MUURVERDELER” – MET VERDELER	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen. De verdeler is van het type “muurverdeler” en is navulbaar. Volume: min. 0,5l – max 1,0l	Stuk	200
38.	VLOEIBARE HANDZEEP – NAVULLING VOOR “MUURVERDELER”	De vloeibare handzeep moet geschikt zijn voor het wassen van de handen. De navullingen zijn geschikt voor de in post 37 voorgestelde verdeler. Min. 2000 doseringen per navulling. Volume: min. 0,5l – max 1,0l	Stuk	500
39.	PROFESSIONELE HANDZEEP – ZWAAR VUIL (ZONDER SOLVENT)	Handreinigingspasta/gel met schuurmiddel geschikt voor het wassen van de handen. Conform de norm NF T 73-101 of gelijkaardig.	Stuk	750
40.	PROFESSIONELE HANDZEEP – UITERST VUIL (MET SOLVENT)	Handreinigingspasta/gel met schuurmiddel geschikt voor het wassen van de handen. Conform de norm NF T 73-102 of gelijkaardig.	Stuk	500
41.	PROFESSIONELE HUIDBESCHERMINGSCRÈME (VOOR CONTACT)	Crème bestemd voor gebruik op de huid voor aanvang van het werk, om huiduitslag door contact van de handen met in water onoplosbare vervuilende stoffen te voorkomen en het wassen van de handen te vereenvoudigen.	Stuk	1.250

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Conform de norm NF S 75-601 of gelijkaardig.		
42.	PROFESSIONELE VERZORGINGSCRÈME (NA CONTACT)	Herstelcrème voor aanwending op de huid na het werk om huiduitslag door contact van de handen met vervuilende stoffen te beperken. Conform de norm NF S 75-601 of gelijkaardig.	Stuk	1.250
43.	ZUIVERENDE HANDGEL	Alcoholische gel voor handhygiëne zonder water. Deze gel is antibacterieel en kiem reducerend. Conform de norm EN 1500 (hygiënische handontsmetting) of gelijkaardig. Volume: min. 0,5l – max 1,0l	Stuk	600
44.	SHAMPOO	De shampoo moet geschikt zijn voor het wassen van alle haartypes. Volume: min. 250ml – max. 350ml pH –neutraal	Stuk	22.000
45.	BAD/DOUCHE GEL	De bad/douche gel moet geschikt zijn voor het wassen van heel het lichaam. Volume: min. 250ml – max. 350ml pH –neutraal	Stuk	16.000

III. Schoonmaakmateriaal

46.	VLOERTREKKER IN SCHUIMRUBBER – 35CM	De vloertrekker, met montuur uit staal en waterrand, heeft een dubbele laag natuur schuimrubber van 8 tot 14mm dikte en is 35cm lang. De vloertrekkers dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.	Stuk	400
47.	VLOERTREKKER IN SCHUIMRUBBER – 45CM	De vloertrekker, met montuur uit staal en waterrand, heeft een dubbele laag natuur schuimrubber van 8 tot 14mm dikte en is 45cm lang. De vloertrekkers dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54.	Stuk	800
48.	STRAATBORSTEL – TYPE “BAHIA” – 30CM	De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54. Universele steelhouder. De borstel is 30cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het montuur heeft afgeronde boorden. Samenstelling: min. 100% bahia vezels. De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2cm volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 8 tot 12cm.	Stuk	30

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
49.	STRAATBORSTEL – TYPE “PVC” – 30CM	De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54. Universele steelhouder. De borstel is 30cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het montuur heeft afgeronde boorden. Samenstelling: min. 100% PVC vezels. De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 8 tot 12cm.	Stuk	40
50.	VEEGBORSTEL –“KOKOSVEZELS” – 30CM	De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54. Universele steelhouder. De borstel is 30cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het montuur heeft afgeronde boorden. Samenstelling: 100% kokosvezels. De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 6 tot 9cm.	Stuk	1.700
51.	VEEGBORSTEL –“KOKOSVEZELS” – 60CM	De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54. Universele steelhouder. De borstel is 60cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het montuur heeft afgeronde boorden. Samenstelling: 100% kokosvezels. De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 6 tot 9cm.	Stuk	400
52.	ZACHTE VEEGBORSTEL – TYPE “CHARLEVILLE” – 40CM	De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54. Universele steelhouder. De borstel is 40cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het montuur heeft afgeronde boorden. Samenstelling: 100% varkenshaar vezels. Lengte vezels: ± 7cm. De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 3 tot 5cm.	Stuk	75
53.	ANKERBORSTEL –TAMPICO – 23CM	De borstels dienen compatibel te zijn met de borstelsteel zoals voorgesteld in post 54. Universele steelhouder. De borstel is 23cm lang en bestaat uit een houten montuur. Het montuur heeft afgeronde boorden. Samenstelling: min. 75% tampico vezels. De dikte van het montuur, waarin de tappen bevestigd zijn, varieert van 1,3 cm tot 2 cm volgens het artikel. De lengte van de vezels buiten het montuur bedraagt 3 tot 4cm.	Stuk	650

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
54.	BORSTELSTEEL - HOUT	Duurzame houten borstelsteel compatibel met universele steelhouder. Diameter: van 22 tot 24mm (onderaan afgepunt) Lengte: min. 140cm	Stuk	4.500
55.	BORSTELSTEEL – ERGONOMISCH	Duurzaam en lichte aluminium borstelsteel . Telescopisch (lengte aanpasbaar tussen ± 100 cm tot ± 170 cm). Stevige en eenvoudige vergrendeling van de lengte en eenvoudig te bevestigen aan de voet.	Stuk	30
56.	BORSTELSTEEL - TELESCOPISCH	Duurzaam en lichte aluminium borstelsteel . Telescopisch (lengte aanpasbaar tot ± 600 cm). Stevige en eenvoudige vergrendeling van de lengte en eenvoudig te bevestigen aan de voet.	Stuk	20
57.	STOFWISDOEKHOUDER (SYSTEEM STOFVRIJ MAKEN)	Wisdoekhouder met zool voorzien van een mousse en met steel. Afmetingen wisdoekhouder: ± 12 cm x ± 60 cm	Stuk	250
58.	STOFWISDOEK - GEDRENKT DOEKJE (SYSTEEM STOFVRIJ MAKEN)	Geschikt voor de in post 57 voorgestelde houder. Doekje gedrenkt in een minerale olie.	Stuk	1.500
59.	MOPSYSTEEM + STEEL	Mopsysteem met omslagen, met velcro of met drukuitoefening of gelijkwaardig voorzien van een steel. Afmetingen houder: ± 40 cm	Stuk	40
60.	MOP – VERVANGOVERTREK	Geschikt voor de in post 59 voorgestelde houder.	Stuk	900
61.	PLUMEAU	Plumeau welke het stof goed aantrekt, bestaande uit een steel met aan het uiteinde een zachte synthetische borstel die door statische lading het stof opneemt.. Gemaakt uit synthetisch materiaal.	Stuk	75
62.	RADIATORBORSTEL	Radiatorborstel geschikt voor het gemakkelijk reinigen van moeilijk bereikbare en smalle plaatsen. Diameter: ± 3 cm Lengte: ± 60 cm	Stuk	275
63.	ONDERHOUDSKAR	Onderhoudskar op 4 wielen met volgende mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> - ophangstelsel voor een grote plastic vuilniszak; - plaats voor 2 grote emmers; - systeem voor 2 borstelsteel houders; - rek voor min. 2 manden voor het plaatsen van kuisproducten 	Stuk	30

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
64.	EMMER 12L - ROND	Stevige ronde kunststof emmer met een stevig metalen hengsel voorzien van een inhoudsaanduiding per liter. Emmer met een inhoud van min. 12l.	Stuk	1.000

IV. HACCP				
65.	AFWASBORSTEL	Kunststof afwasborstel met slijtvaste polyamide vezels bestand tegen minstens temperaturen tussen -20°C tot 120°C geschikt voor alle soorten vaatwerk en is vaatwasmachine bestendig. Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	1.500
66.	VLOERTREKKER 45CM	Kunststof vloertrekker met waterrand in natuur schuimrubber en met een lengte van ±45cm. De vloertrekkers dienen compatibel te zijn met een kunststof borstelsteel zoals beschreven in post 67. Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	90
67.	BORSTELSTEEL - KUNSTSTOF	Kunststof borstelsteel met schroefdraad. Lengte: min. 140cm Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	175
68.	HANDVEGER – KUNSTSTOF	Kunststof handveger met slijtvaste polyamide vezels bestand tegen minstens temperaturen tussen -20°C tot 120°C. Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	30
69.	VUILBLIK – KUNSTSTOF	Kunststof vuilblik met opvanggedeelte (vuil, water,...) Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	30
70.	RUITENAFTREKKER	Ruitenaf trekker in kunststof. Lengte: ±25cm Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	1.000
71.	EMMER 10L	Stevige gegradueerde kunststof emmer met schenktuit en stevig hengsel. Emmer met een inhoud van min. 10l. Voldoet aan HACCP-normen (verkrijgbaar in alle HACCP kleuren).	Stuk	100

V. Interieur				
72.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE INTERIEURREINIGER	Reinigt en ontvet alle wasbare oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.	Max. 5L	675

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Kleur: blauw pH: 6-9		
73.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE INTERIEURREINIGER – SPRAY	Idem post 72. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Verpakking met spraykop. Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK's .	Max. 1L	2.100
74.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE VLOERREINIGER	Reinigt waterbestendige oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Kleur: groen of blauw . pH: 6-9	Max. 5L	675
75.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE VLOERREINIGER - PERIODIEK	Reinigt krachtig waterbestendige oppervlakten en is geschikt voor periodiek gebruik. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Kleur: groen of blauw . pH: 9-12	Max. 5L	200
76.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH VLOERREINIGER - VOEDEND	Reinigt de vloer (waterbestendige vloeren) en zorgt voor een duurzame bescherm/glans laag. Bezit een goede slipweerstand. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Kleur: groen of blauw pH: 6-9	Max. 5L	10
77.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE STRIPPER	Strippt krachtig de vloer (waterbestendige vloeren) en zorgt voor het verwijderen van beschermlagen. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 9-12	Max. 5L	10
78.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE GLAS- EN RUITENREINIGER – SPRAY	De glas- en ruitenreiniger moet geschikt zijn voor het periodiek onderhoud van de ruiten en geeft glans zonder sporen na te laten. Op alcohol basis. Verpakking met spraykop. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 6-9	Max. 1L	2.800
79.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE SCHUURCRÈME	Krasvrije schuurcrème, op basis van korrels, welke hardnekkige vlekken verwijdert op alle waterbestendige oppervlakten.	Max. 1L	700

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 9-12		
80.	<input checked="" type="checkbox"/> ONTVETTINGSMIDDEL - SPRAY	Het ontvettingsmiddel lost snel en effectief vetvlekken op en moet het periodiek ontvetten van de keukenapparatuur toelaten. Verpakking met spraykop. Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK's . Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 9-12	Max. 1L	300
81.	TAPIJTREINIGER - SPRAY	De tapijtreiniger moet het periodiek onderhoud van tapijten (alle soorten) toelaten. Verpakking met spraykop. Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK's .	Max. 1L	200
82.	BOENWAS	De boenwas is geschikt voor het periodiek onderhoud van houten vloeren, houten meubels,... en geschikt zijn voor het opblinken van houten vloeren.	Max. 5L	175
83.	MEUBELSPRAY	Meubelspray op basis van natuurlijke oliën, die het hout binnendringt en voedt. Verwijdert krassen en vlekken. Ingeval van aerosol, moet het product vrij zijn van CFK's .	Max. 1L	1.250

VI. Sanitair				
84.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE SANITAIRREINIGER MET AZIJN	Ecologische sanitair reiniger met azijn. Zeer doeltreffend voor verwijdering van kalkaanslag, zeepresten en slechte geurtjes. Reiniging zonder sporen of aanslag. pH: <4	Max. 1L	4.200
85.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE SANITAIRREINIGER	Reinigt en ontkalkt alle zuurbestendige oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Kleur: rood pH: <4	Max. 1L	8.500
86.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE SANITAIRREINIGER - PERIODIEK	Reinigt en ontkalkt alle zuurbestendige oppervlakten en is geschikt voor periodiek gebruik. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Kleur: rood pH: <3	Max. 1L	125

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
87.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE ALKALISCHE SANITAIRREINIGER	Reinigt en ontkalkt alle oppervlakten en is geschikt voor dagelijks gebruik. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. Kleur: rood pH: 9-12	Max. 1L	1.750
88.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCHE TOILETREINIGER - PERIODIEK	Reinigt en verwijdert vuil- en kalkafzettingen in wc's en urinoirs. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: <4	Max. 1L	20
89.	BIOLOGISCHE URINOIRSTEENTJES	Reinigt, ontgeurt en voorkomt verstoppingen. Is veilig voor porselein, afvoerleidingen en septische putten. Op basis van enzymen. Bevat geen paradichloorbenzeen.	Max. 1.5KG	125
90.	VLOEIBARE BIOLOGISCHE ONTSTOPPER	Biologische ontstopper geschikt voor het ontstoppen, onderhouden en beschermen van alle leidingen. Op basis van enzymen.	Max. 1L	75
91.	LUCHTVERFRISSEER – SPRAY	Luchtverfrisser met spraykop in watergedragen spray vorm. Vernietigt onaangename geurtjes en laat de omgevingslucht fris ruiken. Verpakking met spraykop.	Max. 0,5L	5.000
92.	LUCHTVERFRISSEER – WIEK	Vloeibare luchtverfrisser voorzien van een uittrekbare wiek, vernietigt onaangename geurtjes en laat de omgevingslucht fris ruiken.	Max. 0,5L	175
93.	WC-GARNITUUR + BORSTEL	Borstel gemaakt uit kunststof met bijhorende houder.	stuk	1.750

VII. Vaatwasproducten

94.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH PRODUCT (VLOEIBAAR) VOOR HANDAFWAS	Het vloeibaar product voor handafwas (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas en grondig ontvetten. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 5-9	Max. 1L	4.200
95.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH PRODUCT (POEDER) VOOR HUISHOUDELIJKE VAATWASMACHINE	Het poeder voor de vaatwasmachine (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 9-12	Max. 10KG	50

B. REINIGING

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
96.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH PRODUCT (TABLETTEN) VOOR HUISHOUDELIJKE VAATWASMACHINE	De tabletten voor de vaatwasmachine (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas. Tabletten met spoelmiddel, zoutfunctie en beschermt tegen kalkafzetting (alles in 1). Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 9-12	Max. 2KG	200
97.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH SPOELMIDDEL VOOR VAATWASMACHINE (HUISHOUDELIJKE)	Het spoelmiddel voor de vaatwasmachine (huishouden) moet geschikt zijn voor alle vaatwas. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.	Max. 5L	10
98.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH PRODUCT (VLOEIBAAR) VOOR PROFESSIONELE VAATWASMACHINE	Het vloeibaar product voor de vaatwasmachine (professioneel) moet geschikt zijn voor alle vaatwas. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig. pH: 9-12	Max. 5L	30
99.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH SPOELMIDDEL VOOR PROFESSIONELE VAATWASMACHINE	Het spoelmiddel voor de vaatwasmachine (professioneel) moet geschikt zijn voor alle vaatwas. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.	Max. 5L	50
100.	ONTHARDINGSZOUT VOOR VAATWASMACHINE	Het onthardingszout voor de vaatwasmachine (gezuiverd zout – NaCl) moet de goede werking van de waterverzachter waarborgen.	Max. 25KG	5.000

VIII. Wasproducten

101.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH WASMIDDEL - VLOEIBAAR	Het wasmiddel (vloeibaar) moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn voor alle textiel en geschikt zijn voor alle temperaturen. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.	Max. 5L	125
102.	<input checked="" type="checkbox"/> ECOLOGISCH WASMIDDEL - POEDER	Het wasmiddel (poeder) moet geschikt zijn voor wit en gekleurd wasgoed, geschikt zijn voor alle textiel en geschikt zijn voor alle temperaturen. Bezit een ecolabel of is hieraan gelijkwaardig.	Max. 15KG	450
103.	WASVERZACHTER – VLOEIBAAR	De wasverzachter moet het wasgoed opnieuw soepel en zacht maken.	Max. 5L	600
104.	ONTVLEKKER VOOR TEXTIEL - VLOEIBAAR	De ontvlekker voor textiel moet geschikt zijn om hardnekkige vlekken te verwijderen in zowel wit en gekleurd wasgoed.	Max. 1L	20

C. PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
105.	HANDSCHOENEN – HUISHOUD	De huishoudhandschoenen <u>categorie III</u> ¹ zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor dagelijks gebruik in schoonmaak en onderhoud en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte "Large"); - Gemaakt uit natuurlijk latex; - Voorzien van een rolrand en hebben een goede vingergevoeligheid; - In overeenstemming met de standaarden EN420, EN 388 en EN374 (of gelijkwaardig). 	Stuk	8.500
106.	HANDSCHOENEN – WEGWERP	De wegwerphandschoenen <u>categorie III</u> zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor dagelijks gebruik en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte "Large"); - Gemaakt uit 100% nitril – niet gepoederd; - Voorzien van een rolrand en hebben een goede vingergevoeligheid; - In overeenstemming met de standaarden EN420 en EN374 (AQL ≤ 1,5) (of gelijkwaardig). 	Stuk	10.000
107.	HANDSCHOENEN – MAGAZIJNWERK	De magazijnhandschoenen <u>categorie II</u> zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor gebruik in magazijnen en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte "Large"); - Gebreide handschoenen met coating op palm en vingers en hebben een goede vingergevoeligheid; - In overeenstemming met de standaarden EN420 EN 388 (snijbestendigheid min. 2) en EN374 (of gelijkwaardig). 	Stuk	850
108.	HANDSCHOENEN – SNIJBESTENDIG	De snijbestendige handschoenen <u>categorie II</u> zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor gebruik in magazijnen en beschikbaar in 4 maten (referentiegrootte "Large"); - Gebreide handschoenen met coating op palm en vingers; - In overeenstemming met de standaarden EN420 EN 388 (snijbestendigheid min. 4) en EN374 (of gelijkwaardig). 	Stuk	850
109.	HANDSCHOENEN – LEDER	De lederen handschoenen <u>categorie II</u> zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Bestemd voor gebruik in magazijnen en beschikbaar in maat 10; 	Stuk	700

¹ In overeenstemming met de Europese Richtlijn 89/687/EEC.

C. PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen)

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		<ul style="list-style-type: none"> - Rundlederen handschoen met naad-, pols- en palmversterking met veiligheidskap (min. 5cm); - In overeenstemming met de standaarden EN420 EN 388 (snijbestendigheid min. 1) en EN374 (of gelijkwaardig). 		
110.	FLUORESCEREND VEILIGHEIDSVESTJE	Fluorescerend veiligheidsvestje in overeenstemming met de standaard EN 471 met velcrosluiting.	Stuk	25
111.	SIGNALISATIEBORD – OPGEPAST	Geel signalisatiebord met min. 2-zijdige vermelding “Caution” (of gelijkwaardige omschrijving) met logo valgevaar. Uitgevoerd in kunststof en is opvouwbaar. Het bord is min. 60cm hoog.	Stuk	10
112.	SIGNALISATIEKEGEL	Oranje kunststof kegel met reflecterende witte tape voor algemeen gebruik. Hoogte: min. 30cm.	Stuk	10
113.	SIGNALISATIELINT	Rood/wit trekvast signalisatielint geschikt voor het snel en tijdelijk afbakenen van gevaarzones. Rol min. 100m	Stuk	10
114.	WAARSCHUWINGSTAPE	Zwart/gele oplosmiddelvrije tape voor het markeren en beveiligen van objecten en gebieden.+/- 50mm x 60m	Stuk	10
115.	VEILIGHEIDSHELM	Veiligheidshelm uitgerust met een verstelbare draagstel.van min. 54cm tot 61 cm. In overeenstemming met de standaard EN 397	Stuk	10
116.	VEILIGHEIDSBRIL	Bril in kunststof met panoramische polycarbonaatlens met krasbestendige coating. Het montuur is voorzien van een geïntegreerde boven- en zijbescherming en de oorveren zijn instelbaar (3 lengtes).	Stuk	10
117.	OORDOPPEN	Wegwerp oordoppen in schuimstof, gemakkelijk in te brengen door de conische vorm. In overeenstemming met de standaard EN 352-2.	Stuk	25
118.	WEGWERP STOFMASKERS	Wegwerp stofmasker met lage ademhalingsweerstand. Sluit perfect aan op het gelaat. Kleur: wit.	Stuk	25
119.	WEGWERP HAARKAPJE	Wegwerp haarkapje uit non-woven polypropyleen.	Stuk	25
120.	WEGWERP OVERALL	Wegwerp overall met kap geschikt voor algemene doeleinden en niet-gevaarlijke toepassingen. Met elastiek aan polsen en enkels. Waterstofdicht en waterdamp doorlatend.	Stuk	25
121.	WEGWERP OVERSCHOENEN	Wegwerp overschoenen uit kunststof met elastiek aan de enkels.	Stuk	25

D. Seizoensproducten

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
122.	STROOIZOUT	Het strooizout moet geschikt zijn voor het ontdooien van sneeuw en ijs.	25KG	6.700
123.	IJSKRABBER	Geschikt voor het verwijderen van ijs op ruiten. De ijskrabber in kunststof is voorzien van een steel.	Stuk	25
124.	SNEEUWSCHOP	Aluminium sneeuwschop met een blad breedte van min. 45cm en een blad hoogte van min. 30cm voorzien van een stevige steel.	Stuk	25
125.	STROOIWAGEN	Strooiwagen geschikt voor het verspreiden van strooizout. Capaciteit > 25kg met luchtbanden.	Stuk	5
126.	ANTIVRIES RUITENSPROEIVLOEISTOF	Gebruiksklare ruitensproeivloeistof geschikt voor temperaturen tot min. -15°C.	Max. 5L	75
127.	ONGEDIERTEBESTRIJDING – KRUIPENDE INSECTEN – SPRAY	Insecticidespray tegen kruipende insecten.	Max. 500ML	50
128.	ONGEDIERTEBESTRIJDING – VLIEGENDE INSECTEN – SPRAY	Insecticidespray tegen vliegende insecten.	Max. 500ML	100
129.	MIERENVAL	Lokdoos voor mieren. Zowel voor binnen als buiten gebruik.	Stuk	10

E. Diversen

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkings eenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
130.	TRAPLADDER – METAAL – 2 TREDEN + PLATFORM	Robuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar door zijn laag gewicht. Onderaan bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen. Belasting: tot 150kg. Trede: breedte van de treden min. 8cm, hoogte tussen de treden min. 20cm. De ladder moet VGS gekeurd zijn. De ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de norm EN 131 (of gelijkwaardig).	Stuk	20
131.	TRAPLADDER – METAAL – 4 TREDEN + PLATFORM	Robuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar door zijn laag gewicht. Onderaan bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen. Belasting: tot 150kg. Trede: breedte van de treden min. 8cm, hoogte tussen de treden min. 20cm. De ladder moet VGS gekeurd zijn. De ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de norm EN 131 (of gelijkwaardig).	Stuk	20
132.	TRAPLADDER – METAAL – 6 TREDEN + PLATFORM	Robuste aluminium trapladder, gemakkelijk verplaatsbaar door zijn laag gewicht. Onderaan bevinden zich grote rubberen veiligheidsschoenen. Belasting: tot 150kg. Trede: breedte van de treden min. 8cm, hoogte tussen de treden min. 20cm. De ladder moet VGS gekeurd zijn. De ladder moet voldoen aan de laatste uitgave van de norm EN 131 (of gelijkwaardig).	Stuk	10
133.	JAVEL (BLEEKWATER)	Javel tussen 10° en 15°	5L	12.000
134.	VERFBORSTEL – ROND	Nr. 8, 10 of 12 voorzien van synthetische haren.	Stuk	1.500
135.	VERFBORSTEL – ROND	Nr. 22, 24 of 26 voorzien van synthetische haren.	Stuk	500
136.	VERFBORSTEL – PLAT	Lengte 2” voorzien van synthetische haren.	Stuk	850
137.	VERFROLLER	Verfroller met kunststof handgreep voorzien van een universele verfrol van ±18cm.	Stuk	20
138.	VERFROL	Vervang universele verfrol voor de in post 137 voorgestelde verfroller.	Stuk	20
139.	VERFEMMER	Rechthoekige verfemmer van ±14L geschikt voor het gebruik met de in post 137 voorgestelde verfroller.	Stuk	50
140.	ALCOHOLAZIJN	Alcoholazijn met een gehalte van 7% azijnzuur geschikt voor het reinigen van diverse doeleinden.	Max. 2L	1.200
141.	SODA KRISTALLEN	Soda kristallen geschikt voor verschillende doeleinden.	Max. 2KG	40
142.	VOET MAT	Afmetingen: ± 90 cm x ± 150 cm x ± 7,8 mm	Stuk	175

E. Diversen

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Structuur van dubbele polyamidevezels die vuil en vocht efficiënt tegen houden. Eenvoudig onderhoud.		
143.	DESINFECTANS	Doeltreffend desinfectans (ontsmettingsmiddel) voor een dagelijkse hygiëne. Het product bevat max. 5% chloroxyleenol of een gelijkwaardige bacteriedodende stof.	Max. 5L	500

Verplicht artikel

Post	Artikel	Omschrijving	Gewenste verpakkingseenheid	Geschatte hoeveelheid
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
144.	EHBO KOFFER – MIN. 10 PERSONEN	<p>De kunststofkoffer moet voldoende groot zijn, geschikt zijn voor minstens 10 personen en moet tenminste de volgende inhoud bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaar, 14cm, inox; - Splinterpincet, inox; - EHBO nota “dringende verzorging in afwachting van de komst van een geneesheer”; - Handschoenen; - Een masker/folie voor bescherming bij mond-op-mond beademing; - Driehoeksverband; - Kripverband; - Drukverband; - Assortiment pleisters (waaronder waterdichte pleisters, wondpleisters, hechtpleisters,...); - Steriele kompressen; - Elastische windel; - Windel klemmetjes en/of veiligheidsspelden; - Isothermisch deken. 	Stuk	10